



Профиль TOP-WIDE-H11-2000 (P30, C)

Профиль WIDE

- 1 - профиль WIDE
- 2 - светодиодная лента
- 3 - экран белый/матов./прозрач.
- 4 - заглушки
- 5 - крышка
- 6 - заглушки
- 7 - провод



ПРОФИЛЬ

Длина профиля:
1000мм 2000мм
арт. 016983

ЗАГЛУШКИ

ЗАГЛУШКИ
(комплект из 2шт.)
арт. 017328

ЗАГЛУШКИ
(комплект из 2шт.)
арт. 017331

ЭКРАН SU/GR/CO

БЕЛЫЙ/МАТОВ./ПРОЗРАЧНЫЙ
арт. 017324/017327/017326

КРЫШКА

Длина экрана:
1000мм 2000мм

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

30шт./м 2,4Вт/м 100мм	Монтаж ленты 1 лента
60шт./м 4,8Вт/м 50мм	
120шт./м 9,6Вт/м 25мм	
Клейкая лента	2 ленты
	3 ленты

УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ

ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

ВИНТЫ


ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ
арт. 017287

ПРОВОДА / РАЗЪЕМ / КОННЕКТОР

БЛОКИ ПИТАНИЯ

LED 10Вт
LED 25Вт
LED 50Вт


LED 6Вт
LED 12Вт



Профиль TOP-WIDE-H11-2000 (P30, C)



Размеры (мм)



Применение



Профиль TOP-WIDE-H11-2000 (P30, C)

